




# TJSS NOVO

El clásico



# Comodidad de uso y funcionalidad con calidad suiza

## Funciones



## TJSS NOVO. El clásico

El TJSS NOVO es un clásico de la construcción de cerraduras y se fabrica casi sin cambios desde hace 50 años. Su fiabilidad y larga vida útil son proverbiales y han probado su eficacia durante décadas.

### Ventajas

**Larga vida útil:** la construcción de tubos de acero, única en su especie, hace que el TJSS NOVO presente una vida útil especialmente larga. Los periodos de uso de 30 años o más no son infrecuentes, razón por la que el NOVO se sigue utilizando todavía hoy en lugares muy transitados.

**Sencillez de montaje:** las bridas laterales de montaje y el eje insertado extensible facilitan el montaje del NOVO incluso en las situaciones más difíciles.

**Termoestabilidad:** independientemente de que sea verano o invierno, el termostato impide la fluctuación de la velocidad de cierre por cambios de temperatura.


**Servicio y proximidad al cliente:** ofrecemos un fiable servicio completo así como soluciones competentes incluso en los casos más complicados.

**Producto suizo:** los cerradores TJSS se fabrican en Suiza y garantizan la mayor precisión y calidad. Por eso mismo concedemos 5 años de garantía en todos nuestros productos.



## Plano de cotas

El montaje se realiza con una plantilla incluida en cada cierrapuertas.



## Datos y características

Descripción	NOVO
N.º de art.	1.01.x
Tamaño (EN)	2-5
Puerta interior: anchura/peso máx.	1.25m/110kg
Puerta exterior: anchura/peso máx.	1.15m/110kg
Ángulo máx. de apertura	180°
Igual acabado DIN-L/DIN-R	sí
Golpe final sobre vástago	sí
Golpe final por válvula	sí


Descripción	NOVO
Amortiguación de apertura	sí
Inmovilización mecánica	opcional
Para puertas de medio punto	-
Longitud (mm)	300
Profundidad (mm)	67
Altura (mm)	40
Peso neto (kg)	1.9
Peso bruto (kg)	2.5

Más información en [www.tjss.ch](http://www.tjss.ch)



## Tipos de montaje

Montaje normal en el lado de apertura



Montaje invertido en el lado contrario al de apertura



## Colores

N.º de art.	Color	Muestra de color
x.xx.1	Plata	
x.xx.2	Blanco	
x.xx.4	Marrón oscuro	
x.xx.9	Colores especiales	RAL/NCS (con recargo)

## Accesorios

Dispositivo de retención Art.Nr. 1.21.x	Escuadra adaptadora para dintel Art.Nr. 1.22.x	Vástago plano Art.Nr. 1.23.x	Vástago extensible Art.Nr. 1.24.x	Herraje para puerta de cristal Art.Nr. 1.36.x
	Para el montaje de cierrapuertas bajo el dintel	En caso de poco espacio sobre la puerta		Para fijación del cierrapuertas a puertas de cristal (sin necesidad de perforaciones)